Описание товара Моноблок среднетемпературный Север MGM105S



Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM105S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE AE4460Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышеня тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °C
- Габарит: 1
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм

- Количество вентиляторов: 1
- ∘ Номинальное энергопотребление: 0,71 кВт
- $^{\circ}$ Диаметр вентилятора: 250 мм
- ° Производительность: 1010 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
 - Диаметр вентилятора: 250 мм
 - ° Производительность: 1010 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 7,28 А
- Доза заправки R404a: 1,1 кг
- Кабель: 3 м

Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

Характеристики

 Напряжение
 220 В

 Ширина
 480 мм

 Глубина
 887 мм

 Высота
 795 мм

 Вес (без упаковки)
 56 кг

 Вес (с упаковкой)
 103 кг

 Страна производства
 Россия

Тип среднетемпературный

Температурный режим от -5 до 10 °C

 Ширина (в упаковке)
 1050 мм

 Глубина (в упаковке)
 650 мм

 Высота (в упаковке)
 1080 мм

 Тип установки
 ранцевый

 Потребляемая мощность
 0.75 кВт

Объем камеры от 4.1 до 12 м \square 3

 Хладагент
 R404

 Бренд
 Север

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.