

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: **Источник бесперебойного питания Бастион Skat SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/skat_smart_ups_600_ip65_snmp_wi-fi



Описание

Источник бесперебойного питания Бастион Skat SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi - представляет собой современный экономичный источник бесперебойного питания, с функциями защиты и контроля и может быть использован для питания мощных систем видеонаблюдения, устройств аварийного освещения, систем контроля и управления доступом, электроприводов ворот, шлагбаумов, систем видеомониторинга (безопасный город), систем автоматики и телеметрии, а также для электропитания другого электрооборудования.

SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi отличается надежностью, удобством и простотой обслуживания и эксплуатации и обеспечивает подключенные к его выходу устройства длительным, стабилизированным электропитанием при отсутствии напряжения сети, используя при этом электроэнергию, запасенную во внешних аккумуляторных батареях. Необходимое количество АКБ для работы – 2 шт., минимальная требуемая ёмкость от 40 Ач. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от емкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	встроенный WiFi маршрутизатор, поддержка SNMP
Вес	14.9 кг
Габаритный размер	220 × 400 × 510 мм
Мощность	0.45 кВт
Входное рабочее напряжение, В	150 — 295
Выходная мощность, ВА	600
КПД %	87
Рабочая частота	49 — 51 Гц
Точность стабилизации, %	7
Форма выходного сигнала	Синусоида
Защита	фильтрация помех, защита от короткого замыкания
Степень защиты	IP65
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Вырасс	Да
Отображение информации	Светодиодная индикация
Клеммы	Да
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-40 — 40
Влажность окружающей среды, %	95
Тип ИБП	Интерактивный
Тип предохранителя	Плавкий
Время переключения на батарею, мс	4
Возможность замены батарей	Да
Подключение дополнительных батарей	Да

Звуковая сигнализация	Да
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим), %	3
Холодный старт	Да
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	2
Wi-Fi	Да
Бренд	Бастион

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.