

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 1000 исп.V RACK



Описание

Источник бесперебойного питания Бастион Skat-UPS 1000 исп.V RACK — представляет собой современный экономичный источник безопасного бесперебойного питания, с функциями защиты и контроля. Источник может быть использован для питания компьютеров и вычислительных сетей, используемых, в частности, в средствах связи и систем видеонаблюдения, требующих различного уровня и вида питающих напряжений.

Особенности Бастион Skat-UPS 1000 исп.V RACK:

- высокий коэффициент полезного действия (КПД), что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения
- экономичный режим ECO, позволяющий снизить энергопотребление, если сетевое напряжение находится в пределах номинального диапазона (см. п.3 таблицы), питание на нагрузку подается непосредственно от сети и инвертор изделия находится в режиме ожидания; при выходе сетевого напряжения за пределы номинального диапазона, изделие мгновенно переходит в режим питания нагрузки через инвертор
- улучшенную технологию PFC (технология коррекции коэффициента мощности), благодаря чему коэффициент мощности может достигать 0,98, что уменьшает импульсную нагрузку и искажения напряжения питающей сети
- ЖК-дисплей, с возможностью смены режима отображения с вертикального на горизонтальный и обратно
- улучшенную технологию компенсации напряжения, позволяющую работать с входным напряжением в диапазоне от 155 В до 295 В, благодаря чему реже используется АКБ
- расширенный диапазон входной частоты: от 45 до 55 Гц, поэтому изделие хорошо совместимо с резервными генераторами.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	черный
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Вес	10.2 кг
Габаритный размер	440 × 441 × 86.5 мм
Мощность	0.9 кВт
Входное рабочее напряжение, В	160 — 290
Выходная мощность, ВА	1000
КПД %	90
Рабочая частота	45 — 55 Гц
Точность стабилизации, %	3
Форма выходного сигнала	Синусоида
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Напольный
Вурасс	Да
Отображение информации	ЖК-экран/Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40
Влажность окружающей среды, %	90
Тип ИБП	Интерактивный
Звуковая сигнализация	Да
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	120
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	2
Бренд	Бастион

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.