


## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел Сигнал КОВ-80СТ1се EBR

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_80\\_1\\_ebr](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_80_1_ebr)



### Описание

Напольные газовые котлы для отопления дома СИГНАЛ КОВ СТ1се относятся к типу энергозависимых устройств, оборудованных атмосферной горелкой, благодаря чему существенно повышается надёжность котла и его экономичность. А повышенное качество технического уровня сборки прибора позволяет ему наилучшим образом проявлять себя в местах, система электроснабжения которых сталкивается с частыми перебоями. Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий производственного и коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

### **Особенности и преимущества Сигнал КОВ-80СТ1се EBR:**

- Автоматика EBR
- Надёжная атмосферная горелка
- Высокая эффективность при минимальных габаритах
- Удобство и простота в управлении
- Модернизированный стальной теплообменник.

### Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем воды, вмещаемой котлом 129 л.
Длина	82 см
Ширина	67 см
Высота	124.5 см
Вес	215 кг
Мощность	80 кВт
КПД %	90
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	800 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °С	45 — 95
Расход природного газа куб. м/час	9.52
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	электронное
Функции	термометр

Патрубок подключения контура отопления	2"
Патрубок подключения газа	1"
Диаметр дымохода	200 мм
Встроенный бойлер	Нет
Бренд	Сигнал

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.